



56IQ 液晶互动 客户视界，从此精彩纷呈

数字标牌实施概要



中国数字标牌网
www.56iq.net

数字标牌实施概要

什么是数字标牌

数字标牌 (Digital Signage, 也称广告多媒体信息发布系统) 是一种全新的应用, 用户可以组织和编辑多媒体内容发布在平板电视等大屏幕上显示, 是一种企业机构和公众顾客之间的高质量的大屏幕“数字沟通窗口”。数字标牌通常用在机场车站、营业大厅、商场、超市、酒店、饭店、影院及其他人流汇聚的公共场所, 通过大屏幕发布商业、财经和娱乐信息, 在特定时间段对目标人群营销宣传。



数字标牌可以提供基于精彩内容的沟通交流, 进行营销宣传等; 基于操触摸屏的数字标牌能让各种群体进行自助服务, 查询公共设施、旅游、娱乐, 特色餐饮等信息, 利用无线通讯终端设备还可以方便下载查询结果。数字标牌包含的各种多媒体技术, 可以在不加大开销的情况下, 使消费者对产品的认可度和品牌回想率达到最高, 是最优化销售机会和塑造形象的极佳方案, 可以有效应用于政务大厅、广场、大楼、商店、机场、车站、酒店等场所。



数字标牌的实施

数字标牌系统一般包括服务器端和播放端。服务器端制作、发布和管理节目内容，发布到播放端去播放，服务器端监控播放终端的进程状态等。

数字标牌系统的实施可分为以下 4 步：

1. 确定相关预算。
2. 选择合适的软件系统和播放终端设备，以及显示屏。注意软件产品的易用性、扩展性和硬件的稳定性、安全性。
3. 制作精彩的节目内容，制定节目播出日程计划。
4. 监控播放内容与节目更新、播放进程，维护系统。

关于创建数字标牌内容的详细指导，见《数字标牌应用指南》。

前往中国数字标牌网查看更多内容。

制作节目时要保证优质的内容和受众关联度。无论你选择的软件系统多么完美，建设过程多么顺利，最后不可避免地都需要你来决定内容。如果你的客户对你提供的内容质量不满意，或者你播出的内容和客户的关联度不够密切，整个数字标牌系统的吸引力就会大为逊色。


数字标牌硬件的部署一般由数字标牌供应商来执行。如果你决定自主实施，应该考虑以下几个方面的关键因素：

- Y 网络布线条件
- Y 显示屏的大小、安装位置、安装方式。对于一些工厂来说，会考虑使用稳定性高的工业显示屏，当然价格也高。
- Y 显示屏安装处的墙面、内部承重、开口与装饰。
- Y 显示屏安装处的预留空间，主要考虑播放终端的安装和散热。如果空间不足，要考虑将播放终端与显示屏分开安装，这时候要注意显示屏与播放器之间的距离，连接的视频线长了会有衰减，对显示效果有影响。
- Y 确认各个安装部件及安装位置的散热、通风及干燥等环境状况。

使用普通电脑主机还是专业播放终端？

电脑主机的优势：用一台普通的电脑安装数字标牌软件，不必重新购置，性能强劲。

播放终端的优势：功耗低，节省电费；体积小、连线方便，可以放置在显示屏背后。避免到显示屏的连线影响美观，适合壁挂、通道等安装显示屏的场所。



对数字标牌应用有任何疑问、意见或建议，欢迎拨打 400 免费咨询热线 **400-668-6870**，或点击中国数字标牌网的“在线客服”联系我们。